



ADIPIG FASE PRE-0 STARTING MILK

ALIMENTO LACTOINICIADOR PARA
LECHONES PREDESTETE, A
PARTIR DEL DÍA 3 HASTA EL DÍA
10 DE EDAD.

DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS

Durante la nutrición en la lactancia, desde muy temprana edad se introduce un alimento sólido, con mayor base de proteínas lácteas y alto contenido de lactosa, junto con cereales nobles, que han sido extruidos para facilitar su digestión, así como otras fuentes de proteínas animales y vegetales para detonar el inicio de la producción de enzimas digestivas endógenas.

ADIPIG FASE PRE 0 STARTING MILK que es un alimento altamente palatable, que introduce al lechón a una ingesta sólida. Se administra a partir del tercer día hasta el día 10 de edad. Permite que el lechón conozca que existe una alimentación sólida, suplementaria a la leche materna, y que se familiarice con ella.

ADIPIG FASE PRE 0 STARTING MILK es un alimento acidificado, medicado, y aditivado para lograr una buena respuesta digestiva de las pequeñas cantidades que ingiera en este período.

El consumo de **ADIPIG FASE PRE 0 STARTING MILK** en esta fase, requiere de un continuo trabajo de incentivo por parte del operador de la maternidad, aun cuando el alimento contiene un poderoso aroma, sabor agradable y dulce, sin embargo, hay que incentivar a los animales a ir al comedero. Es recomendable sobar suavemente arriba del hocico con la mano después de haber tomado con esta el alimento, así el aroma le quedará impregnado, lo que ayudará a su familiarización.

Se espera que en esta etapa los lechones ingieran al menos 50 g., aunque este valor pudiera incrementarse, dependiendo del estímulo que se dé por parte del operador.

ANÁLISIS NUTRICIONAL DEL NUTRIPAKET

NUTRIENTE	UNIDAD	VALOR	NUTRIENTE	UNIDAD	VALOR
PROT.BRUTA - Mín	%	21,00	HUMEDAD - Máx	%	12,00
GRASA - Mín	%	6,50	CALCIO	%	0,80
E. METABOLIZABLE	Kcal/Kg	3,525.00	FÓSFORO -Mín	%	0,70
LACTOSA - Mín	%	25,00	PROTEÍNA LÁCTEA - Min	%	7,00

DOSIFICACIÓN

- Se recomienda la utilización de **ADIPIG PRE-0, STARTING MILK** “ad libitum” en lechones a partir del tercer día hasta el día 10 de edad. Es muy importante servir al comedero, al menos 3 veces al día, para que la oferta de alimento sea siempre fresca, y así conserve el aroma. Los comederos antes del servicio deben ser correctamente limpiados y desinfectados.

PRECAUCIÓN Y MANEJO

- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- Evitar su almacenamiento a temperaturas superiores de los 30 °C.
- Almacenar en una bodega cuya humedad relativa se encuentre inferior a 65%.
- Vida útil: 6 meses.

PRESENTACIÓN

- Sacos 25 Kg.