

DESCRIPCIÓN

Las enfermedades están consideradas como unos de los factores biológicos que pueden limitar o impedir el normal desarrollo del cultivo en especie bioacuáticas, por mucho tiempo las gregarinas, han sido la causa de grandes pérdidas económicas en la industria camaronera.

Las gregarinas, son endoparásitos que la causa detenimiento de crecimiento en el camarón infestado, este negocio que es de gran riesgo, el tiempo y el crecimiento son fundamentales, por eso mediante un buen tratamiento eficiente con **ECOCITRO GR**, se evitara pérdidas en la operación.

ECOCITRO GR Es una alternativa al tratamiento antiparasitario con anticoccidiales que están prohibidos en el cultivo de camarón.

ECOCITRO GR por su contenido sinérgico de ácidos orgánicos, sales orgánicas y extractos de planta especializados (con efecto antiparasitario), es un producto eficaz para el control de parasitosis en camarones.

ECOCITRO GR Debido a la sinergia de sus componente, tiene un efecto directamente sobre la membrana celular de los trofozoitos, provocando una fuerte actividad superficial que produce un desequilibrio osmótico, (consistente en el paso de agua a través de la membrana plasmática hacia el interior de la célula, que aumenta de volumen y diluye sus componentes con la catastrófica consecuencia en célula, la cual llega a reventar (proceso conocido como lisis), de esta manera se puede observar al trofozoito destruido.

BENEFICIOS

- Puede ser usado durante en todo el ciclo de cultivo.
- No presenta resistencia.
- No tiene contraindicaciones.
- No tiene efectos residuales.
- No necesita período de retiro.

APARIENCIA

Apariencia: Polvo de Color Beige, con olor a ajo

DOSIS

- **Dosis como Materia prima:**
Colocar de 5-7 Kg. de ECOCITRO GR por cada TM de alimento balanceado.
- **Dosis en Campo:**
Colocar de 7 a 10 g de ECOCITRO GR por cada TM de alimento balanceado.

TIPO DE TRATAMIENTO

Se recomienda su uso por 10 días consecutivos, alimentándolos al menos 2 veces al día y/o asesoramiento del Biólogo de planta, puede ser aplicado en etapa juvenil y de engorde.



ECOCITRO

ANTIPARASITARIO ORGANICO
PARA EL CONTROL DE
INFESTACIONES TROFOZOITOS DE
GREGARINAS EN CAMARONES.

FORMA DE USO

- En plantas de balanceado, colocar ECOCITRO GR en la premezcla, según dosis indicadas.
- Para uso en campo, colocar ECOCITRO GR + LIGANTE en la dosis indicada (con ligante), adicionando 2 litros de agua potable, por cada saco de 25 Kilos, homogenizar (3-5 minutos con agitación fuerte o licuar x 1 minuto) y mezclar con el alimento balanceado. Dejar secar por 3 a 4 horas y luego alimentar.

PRECAUCIONES Y MANEJO

- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- Evitar su almacenamiento a temperaturas superiores de los 30 °C.
- Almacenar en una bodega cuya humedad relativa se encuentre inferior a 65%.

PRESENTACIÓN

Balde de 3 Kg. y Sacos de 20 Kg.

ESTABILIDAD

12 Meses.

